

next level RACING

INSTRUCTION MANUAL FOR NEXT LEVEL RACING SEAT ADD ON/ GTULTIMATE



Thank-you for purchasing a





Seat Add On/ GTultimate


If you require any support with your product please contact
our friendly team at:

support@nextlevelracing.com for a prompt response.

What's In The Box:



Step 1:



Install **SIDE PANELS** to **U SHAPE BAR** using **2 x M8 35MM BOLTS** and **CENTRE BAR** using **2 x M8 15MM BOLTS**.

Step 2:





STOP IF USING MOTION PLATFORM, REFER TO MOTION PLATFORM INSTRUCTIONS BEFORE ATTACHING SEAT



Install **SIDE PANELS** to the **GTULTIMATE SEAT** using **2 x M8 50MM BOLTS**. At same time feed the seat belt through the seat as pictured below and attach seat belt to the front bolt.

Repeat both sides.




Step 3:



Feed through longest straps of harness through seat headrest holes. Attach **2X CROSS HEAD SCREWS** to frame under back of seat.


Step 4:



Attach support bars from **U SHAPE BAR** to frame under seat using **2X M6 10MM BOLTS**.

Step 5:

T Pole



Attach **T POLE** under seat using **2X M8 15MM BOLT**. (Left or right side depending on gear shifting preference)

Step 6:

T Pole




Attach **GEAR SHIFTER ADAPTOR** to **T POLE** using **2X M8 15MM BOLTS**. Attach **GEAR SHIFTER PLATE** to **GEAR SHIFTER ADAPTOR** using **1X M8 15MM BOLT**.



GEAR SHIFTER ADAPTOR reversible to be further or closer.

Step 7 (OPTIONAL):



If you own the Butt kicker Gamer 2, attach the optional **BUTTKICKER ADAPTOR** using holes underneath seat framing. Install with **2X M8 35MM BOLTS**.

LUMBAR CUSHION

Step 8:



Position **LUMBAR CUSHION** to support lower back.



Feed strap through seat and clip into position.

GTULTIMATE SETUP

Step 9:



Attach **WHEEL STAND** to **SEAT ADD ON** using **2X M8 85MM BOLTS**.


FLATTENING/ ADJUSTING PEDAL PLATE ANGLE

Step 10 (OPTIONAL):

For customers that need angle of pedal plate flatter or have high performance pedals that require stronger support



Remove **M8 BOLT** in hinge in middle of pedal plate.
Repeat both sides.



Flatten front plate and pedal plate
will sit flat as pictured above.
We recommend installing the optional
SUPPORT POSTS provided.



Remove front plate entirely for completely
flattened pedal plate



SEAT ADD ON/ GTULTIMATE

NEED ASSISTANCE?

If you require any support with your product please contact our friendly team at:

support@nextlevelracing.com

for a prompt response.

FOLDS FOR EASY STORAGE



CZ

Krok 1: Nainstalujte SIDE PANELS na U SHAPE BAR pomocí šroubů 2 x M8 35MM a na CENTRE BAR pomocí šroubů 2 x M8 15MM

Krok 2: JESTLIŽE POUŽÍVÁTE MOTION PLATFORM, PŘERUŠTE PRÁCI A PODÍVEJTE SE PŘED PŘIHOJENÍM SEDADLA DO NÁVODU K MOTION PLATFORM.

Pomocí ŠROUBŮ 2 x M8 50MM naistalujte SIDE PANELS k GTULTIMATE SEAT. Současně provlečte pás sedadla sedadlem dle níže uvedeného vyobrazení a připojte pás sedadla k přednímu šroubu. Proveďte na obou stranách.

Krok 3: Provlečte nejdelší pásy zápřahu skrze otvory opěrek pro hlavu. Připojte 2X CROSS HEAD SCREWS k rámu pod sedadlem.

Krok 4: Pomocí ŠROUBŮ 2X M6 10MM připojte podpůrné nosníky U SHAPE BAR k rámu pod sedadlem.

Krok 5: Připojte T POLE pod sedadlo pomocí ŠROUBU 2X M8 15MM. (Levá nebo pravá strana závisí na preferenci řazení rychlosti)

Krok 6: Pomocí ŠROUBŮ 2X M8 15MM připojte GEAR SHIFTER ADAPTOR k T POLE. Pomocí ŠROUBU 1X M8 15MM připojte GEAR SHIFTER PLATE k GEAR SHIFTER ADAPTOR. GEAR SHIFTER ADAPTOR je nastavitelný do vzdálenější či bližší polohy.

Krok 7 (nepovinný): Jestliže máte Butt kicker Gamer 2, připojte nepovinný BUTTKICKER ADAPTOR pomocí otvorů pod rámem sedadla. Nainstalujte jej pomocí ŠROUBŮ 2X M8 35MM.

Bederní polštář

Krok 8: Nastavte polohu LUMBAR CUSHION na podporu spodní části páteře. Provlečte pás sedadlem a připevněte jej do správné polohy.

GTultimate Setup:

Krok 9: Pomocí ŠROUBŮ 2X M8 85MM připojte WHEEL STAND k SEAT ADD ON.

Zploštění / seřízení úhlu pedálové desky

Krok 10 (nepovinný): Pro zákazníky, kteří potřebují plošší úhel nastavení pedálové desky nebo mají vysoce výkonné pedály, které vyžadují pevnější podpěru

Odstraňte ŠROUB M8 v pantu uprostřed desky pedálu.

Proveďte na obou stranách.

Nastavte naplocho přední desku a pedálová deska bude usazena naplocho, jak je vyobrazeno výše.

Doporučujeme Vám nainstalovat si volitelně dodávané SUPPORT POSTS.

Jestliže se svým produktem potřebujete poradit, kontaktujte prosím náš přátelský tým na adrese: support@nextlevelracing.com, kde dostanete okamžitou odpověď.



SEAT ADD ON/ GTULTIMATE

NL

Stap 1:

Installeer SIDE PANELS op U SHAPE BAR met 2 x M8 35MM BOLTS en CENTRE BAR met 2 x M8 15MM BOLTS.

Stap 2: STOP BIJ GEBRUIK VAN MOTION PLATFORM, ZIE MOTION PLATFORM INSTRUCTIES VOORDAT DE ZETEL WORDT BEVESTIGD.

Installeer de SIDE PANELS aan de GTULTIMATE SEAT d.m.v. 2 x M8 50MM BOLTS. Voed tegelijkertijd de veiligheidsgordel door de zetels zoals hieronder afgebeeld en bevestig de veiligheidsgordel aan de voorste bout.

Herhaal voor beide kanten.

Stap 3: Voer door de langste riemen van het harnas door de openingen van de hoofdsteun. Bevestig 2X CROSS HEAD SCREWS aan het frame onder de rugleuning.

Stap 4: Bevestig ondersteuningsstaven van de U SHAPE BAR aan het frame met behulp van zadel 2X 10MM M6 SCHROEVEN.

Stap 5: Bevestig de T POLE onderzetel d.m.v. een 2X 15MM M8 BOLT. (Links of rechts afhankelijk van de voorkeur voor het schakelen van de versnellingen)

Stap 6: Bevestig GEAR SHIFTER ADAPTOR aan de T POLE d.m.v. 2X M8 15MM BOLTS. Bevestig de GEAR SHIFTER PLATE aan de GEAR SHIFTER ADAPTOR d.m.v. een 1X M8 15MM M8 SCHROEF.

GEAR SHIFTER ADAPTOR is omkeerbaar om verderaf of dichterbij te zijn.

Stap 7 (optioneel): Als u de eigenaar bent van de ButtKicker Gamer 2, bevestig dan de optionele BUTTKICKER ADAPTOR d.m.v. de gaten onderaan het zetelframe. Installeer d.m.v. 2X M8 35MM M8 BOLTS.

lendenkussen

Stap 8: Functie LUMBARCUSHION als lagere rugleuning.

Voed de riem door de zetel en klik op zijn plaats.

GTultimate Setup:

Stap 9: Bevestig WHEEL STAND SEAT aan de SEAT ADD ON d.m.v. 2X M8 85MM BOLTS.

Het afvlakken / aanpassen van de hoek van de pedaalplaat

Stap 10 (optioneel): Voor klanten die een hoek of pedaal afvlakker nodig hebben of die hoge performante pedalen hebben die meer steun vereisen

Verwijder de M8 BOLT in de scharnier in het midden van de pedaalplaat.

Herhaal aan beide kanten

Vlak de voorplaat af en de pedaalplaat zal vlak zitten zoals bovenaan afgebeeld.

We raden aan om de optionele SUPPORT POSTS te installeren die verstrekt werden.

Als u ondersteuning nodig heeft met uw product kunt u contact opnemen met ons vriendelijke team op: support@nextlevelracing.com voor prompt antwoord.



SEAT ADD ON/ GTULTIMATE

FR

Étape 1 :

Fixez les SIDE PANELS à l'U SHAPE BAR à l'aide des boulons 2 x M8 35MM et la CENTRE BAR en utilisant les boulons 2 x M8 15MM.

Étape 2 : ARRÊTEZ L'OPÉRATION SI VOUS UTILISEZ UNE MOTION PLATFORM, LISEZ LES INSTRUCTIONS SUR LA MOTION PLATFORM AVANT DE FIXER LE SIÈGE.

Fixez les SIDE PANELS au GTULTIMATE SEAT à l'aide de boulons 2 x M8 50MM. Au même moment, faites passer la ceinture de sécurité à travers le siège comme sur la photo ci-dessous et fixez-la à l'aide du boulon avant.

Répétez la procédure pour les deux côtés.

Étape 3 : Faites passer la plus longue sangle du harnais à travers le siège en passant par les trous de l'appui-tête du siège. Fixez les 2X CROSS HEAD SCREWS au cadre situé sous le dossier du siège.

Étape 4 : Fixez les barres d'appui de l'U SHAPE BAR au cadre situé sous le siège à l'aide des boulons 2X M6 10MM.

Étape 5 : Fixez le T POLE sous le siège à l'aide du boulon 2X M8 15MM. (À gauche ou à droite selon vos préférences en matière de changement de vitesses)

Étape 6 : Fixez le GEAR SHIFTER ADAPTOR au T POLE en utilisant des boulons 2X M8 15MM. Ensuite, fixez le GEAR SHIFTER PLATE au GEAR SHIFTER ADAPTOR à l'aide du boulon 1X M8 15MM.

Le GEAR SHIFTER ADAPTOR peut être plus ou moins incliné ou éloigné/rapproché.

Étape 7 (Facultative) : Si vous avez un Buttkicker Gamer 2, fixez l'adaptateur BUTTKICKER en option en vous servant des trous situés sous le siège. Fixez-le à l'aide des boulons 2X M8 35MM.

LUMBAR CUSHION

Étape 8 : Positionnez le LUMBAR CUSHION pour qu'il soutienne le bas de votre dos.

Faites passer la sangle à travers le siège et encliquetez-la.

GTultimate Setup :

Étape 9 : Fixez le WHEEL STAND au SEAT ADD ON à l'aide des boulons 2X M8 85MM.

Aplatissement/ Ajustement de l'angle de la plaque pour pédalier

Étape 10 (Facultative) : Pour les utilisateurs désirant avoir une plaque pour pédalier à l'angle plus faible/plat ou des pédales plus performantes nécessitant un appui plus solide

Retirez le boulon M8 de charnière du milieu de la plaque pour pédalier.

Répétez la procédure pour les deux côtés.

L'avant de la plaque aplatie et le pédale de la plaque prendront un angle plat comme sur la photo ci-dessous.

Nous vous recommandons d'installer les SUPPORT POSTS facultatifs fournis.

Si vous avez besoin d'aide pour installer votre produit, veuillez contacter notre équipe expérimentée à : support@nextlevelracing.com pour une intervention rapide



SEAT ADD ON/ GTULTIMATE

IT

Passaggio 1:

Istallare i SIDE PANELS sulla U SHAPE BAR utilizzando le VITI 2 x M8 35MM e la CENTRE BAR utilizzando le VITI 2 x M8 15MM.

Passaggio 2: IN CASO DI UTILIZZO DELLA MOTION PLATFORM, FARE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI PER LA MOTION PLATFORM

PRIMA DI COLLEGARE IL SEDILE.

Istallare i SIDE PANELS allo GTULTIMATE SEAT utilizzando le VITI 2 x M8 50MM. Contemporaneamente far passare la cintura di sicurezza attraverso il sedile come mostrato nella figura in basso ed agganciare la cintura al perno frontale.

Ripetere su entrambi i lati.

Passaggio 3: Far passare le cinghie lunghe dell'imbracatura attraverso le forature presenti sul poggiatesta. Collegare 2X CROSS HEAD SCREWS per agganciarle sotto il sedile.

Passaggio 4: Collegare le barre di supporto dalla U SHAPE BAR al telaio situato sotto il sedile utilizzando le VITI 2X M6 10MM.

Passaggio 5: Collegare il T POLE sotto il sedile utilizzando le VITI 2X M8 15MM.(Posizionare a destra o a sinistra a seconda della preferenza del cambio)

Passaggio 6: Collegare l'adattatore GEAR SHIFTER ADAPTOR al T POLE utilizzando le VITI 2X M8 15MM. Collegare lo GEAR SHIFTER PLATE allo GEAR SHIFTER ADAPTOR utilizzando le VITI 1X M8 15MM. L'adattatore GEAR SHIFTER ADAPTOR può essere posizionato in posizione di prossimità o più distanziato.

Passaggio 7 (opzionale): Se siete in possesso del Buttkicker Gamer 2, collegare l'ADATTATORE BUTTKICKER opzionale utilizzando i fori situati sotto il sedile. Utilizzare le VITI 2X M8 35MM.

Cuscinetto lombare

Passaggio 8:Posizionare il LUMBAR CUSHION come supporto alla zona lombare.

Far passare la cinghia attraverso il sedile e agganciarla in posizione.

GTultimate Setup:

Passaggio 9: Collegare il supporto WHEEL STAND al sedile SEAT ADD ON utilizzando le viti 2X M8 85MM BOLTS.

Abbassare/ Regolare l'angolo della pedaliera

Passaggio 10 (opzionale): Nel caso in cui vi sia la necessità di abbassare la pedaliera o nel caso di pedali ad alte prestazioni che richiedono un supporto ulteriore

Rimuovere la vite M8 BOLT dal cardine situato al centro della pedaliera.

Ripetere su entrambi i lati.

Abbassando la piastra frontale la pedaliera si diventerà piatta come mostrato sopra.

Si raccomanda l'installazione del SUPPORT POSTS opzionale in dotazione.

Per ulteriori informazioni e supporto, il nostro team è a completa disposizione e può essere contattato all'indirizzo: support@nextlevelracing.com.



SEAT ADD ON/ GTULTIMATE

ES

Paso 1:

Instale los SIDE PANELS en la U SHAPE BAR usando los 2 x TORNILLOS M8 DE 35 MM y la CENTRE BAR usando los 2 x TORNILLOS M8 DE 15 MM.

Paso 2: PARE SI UTILIZA LA MOTION PLATFORM, CONSULTA LAS INSTRUCCIONES MOTION PLATFORM ANTES DE INSTALAR EL ASIENTO.

Instale los SIDE PANELS en el GTULTIMATE SEAT usando los 2 x TORNILLOS M8 DE 50 MM. Al mismo tiempo, pase el cinturón del asiento por el asiento como se muestra a continuación e instale el cinturón del asiento en el tornillo frontal.

Repita en ambos lados.

Paso 3: Pase las correas más largas del arnés por los orificios del cabezal del asiento. Instale los 2 X TORNILLOS CROSS HEAD en la estructura bajo el respaldo del asiento.

Paso 4: Instale las barras de soporte desde la U SHAPE BAR hasta la estructura bajo el asiento usando los 2 X TORNILLOS M6 DE 10 MM.

Paso 5: Instale el T POLE bajo el asiento usando los 2 X TORNILLOS M8 DE 15 MM (a la izquierda o a la derecha según su preferencia del cambio de marchas)

Paso 6: Instale el GEAR SHIFTER ADAPTOR en el T POLE usando los 2 X TORNILLOS M8 DE 15 MM. Instale la GEAR SHIFTER PLATE en el GEAR SHIFTER ADAPTOR usando el 1X TORNILLO M8 DE 15 MM.

El GEAR SHIFTER ADAPTOR se puede acercar o alejar.

Paso 7 (opcional): Si tiene el Buttkicker Gamer 2, instale el ADAPTADOR BUTTKICKER ADAPTOR usando los orificios que hay bajo la estructura del asiento. Instálo con los 2X TORNILLOS M8 DE 35 MM.

Cojín lumbar

Paso 8: Coloque el LUMBAR CUSHION para apoyar en el la baja espalda.

Pase la correa por el asiento y engánchela en la posición.

GTultimate Setup:

Paso 9: Instale el WHEEL STAND en el SEAT ADD ON usando los 2X TORNILLOS M8 DE 85 MM.

Aplanar/ajustar el ángulo de la placa del pedal

Paso 10 (opcional): Para clientes que necesiten un ángulo de placa del pedal más plana o tengan pedales de alto rendimiento que requieran un soporte más fuerte

Retire el TORNILLO M8 DE de la bisagra que hay en el centro de la placa del pedal.

Repita en ambos lados.

Aplane la placa frontal y la placa del pedal quedará plana como se muestra arriba.

Se recomienda instalar los SUPPORT POSTS opcionales incluidos.

Si requiere ayuda con el producto, póngase en contacto con nuestro amable equipo en: support@nextlevelracing.com y recibirá una respuesta rápida.



SEAT ADD ON/ GTULTIMATE

DE

Schritt 1:

Installieren Sie SIDE PANELS zur U SHAPE BAR mit 2 x M8 35MM BOLZEN und CENTRE BAR mit 2 x M8 15MM BOLZEN.

Schritt 2: STOP, WENN SIE MOTION PLATFORM VERWENDEN, WEISEN SIE AUF BEDIENUNGSANLEITUNG DES MOTION PLATFORMS VOR DER ANSCHLIESSEN SITZ VOR DER ANBRINGUNG DES SITZES HIN.

Installieren Sie SIDE PANELS auf GT ULTIMATE SEAT mit 2 x M8 50MM BOLZEN. Gleichzeitig führen Sie den Sicherheitsgurt durch den Sitz wie unten abgebildet und befestigen Sie den Sicherheitsgurt an der vorderen Schraube.

Wiederholen Sie auf beiden Seiten.

Schritte 3: Führen Sie durch die längsten Gurte des Gurtzeuges durch Sitzkarosserie Löcher. Befestigen Sie 2 X CROSS HEAD SCREWS, um unter der Rückseite des Sitzes Rahmen.

Schritte 4: Befestigen Sie Auflageleiste von U SHAPE BAR mit 2X M6 10MM BOLZEN, um unter Sitz rahmen zu können.

Schritte 5: Befestigen Sie T POLE unter Sitz mit 2X M8 15MM BOLZEN. (Linke oder rechte Seite je nach Schaltvorgang)

Schritte 6: Befestigen Sie GEAR SHIFTER ADAPTOR zu T POLE mit 2X M8 15MM BOLZEN. Befestigen Sie GEAR SHIFTER PLATE zu GEAR SHIFTER ADAPTOR mit 1X M8 15MM BOLZEN. GEAR SHIFTER ADAPTOR reversibel, um ferner oder näher zu sein

Schritte 7 (Optional): Wenn Sie Buttkicker Gamer 2 besitzen, befestigen Sie den optionalen BUTTKICKER ADAPTER mit Löcher unter dem Sitzrahmen. Installieren Sie mit 2X M8 35MM BOLZEN.

Lendenkissen

Schritte 8: Platzieren Sie LUMBAR CUSHION , um die Lendenwirbelsäule zu stützen. Führen Sie den Gurt durch Sitz und Clip in Position.

GTultimate Setup:

Schritte 9: Befestigen Sie WHEEL STAND zu SEAT ADD ON mit 2X M8 85MM BOLTS.

Abflachung / Einstellen des Pedal-Plattenwinkels

Schritte 10 (Optional): Die Kunden, die flachere Winkel der Pedalplatte benötigen, oder Sie haben Hochleistungspedale, die eine stärkere Unterstützung erfordern

Entfernen Sie M8 BOLT im Scharnier in der Mitte der Pedalplatte

Wiederholen Sie auf beiden Seiten.

Verflachen Sie die Frontplatte und die Pedalplatte sitzt wie oben abgebildet.

Wir empfehlen die Installation der optionalen SUPPORT POSTS.

Wenn Sie irgendwelche Unterstützung mit Ihrem Produkt benötigen, kontaktieren Sie bitte unser freundliches Team unter:

support@nextlevelracing.com für eine sofortige Antwort.

AVAILABLE ACCESSORIES TO BUILD THE ULTIMATE COCKPIT



Floor Mat




Monitor Stand



Gaming Desktop



Flight Pack



Motion Platform V3



The **ULTIMATE** Motion Cockpit

next level RACING

BUILD THE ULTIMATE COCKPIT



For assistance please contact: support@nextlevelracing.com